HUILE SPECIALE VAE - EBIKE LUBE

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 19.02.2021 Versienummer 9 Herziening van: 19.02.2021

* RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming

· 1.1 Productidentificatie

· Handelsnaam:	HUILE SPECIALE VAE - EBIKE LUBE
· Chemische identificatie:	E550VAE

· 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Toepassing van de stof / van de bereiding	Glijmiddel/smeermiddel

· 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

· Fabrikant/leverancier:	ETABLISSEMENTS VELOX 13 RUE DE LA PELTIERE 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE +33 (0)2 99 75 17 81 velox@velox.fr http://www.velox.fr

· 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 030 274 88 88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

· 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008	Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· 2.2 Etiketteringselementen

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008	Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
· Gevarenpictogrammen	vervalt
· Signaalwoord	vervalt
· Gevarenaanduidingen	H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
· Veiligheidsaanbevelingen	P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. P273 Voorkom lozing in het milieu. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/ regionale/nationale/internationale voorschriften.

· 2.3 Andere gevaren

· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	
· PBT:	Niet bruikbaar.
· zPzB:	Niet bruikbaar.

* RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.2 Mengsels

· Beschrijving:	Glijmiddel/smeermiddel

· Gevaarlijke inhoudstoffen:		
EC-nummer: 918-481-9 Reg.nr.: 01-2119457273-39	Bevat C10-C13 koolwaterstoffen, n-alkanen, isoalkanen, naftenen en <2% aromaten	20-25%
	Asp. Tox. 1, H304, EUH066	
CAS: 68937-40-6 EC-nummer: 700-990-0 Reg.nr.: 01-2119519251-50	Phenol, isobutylenated, phosphate (3:1)	≤1%
	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	

· Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.

· Na het inademen: Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

· Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

· Na oogcontact: After incidental contact, rinse eyes with plenty of clear water.

· Na inslikken: Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· 5.1 Blusmiddelen

· Geschikte blusmiddelen: Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
Schuim
Bluspoeder
Kooldioxyde

· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal

· 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk. Koolmonoxyde en kooldioxyde
Koolwaterstoffen 10.3/16 Waterstof
Zwaveldioxide (SO)
Fosforoxyde
Hydrogen sulfide

· 5.3 Advies voor brandweerlieden

· Speciale beschermende kleding: Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
Volledig beschermende overall aantrekken.

· Verdere gegevens De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.
De brandresten en het besmette bluswater moeten overeenkomstig de overheidsvoorschriften worden geborgen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

· 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
Uitbreiding van de brand verhinderen (b.v. door indammen of stopzetten van olieleveranties).
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.

· 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en - materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
In speciale tanks voor terugwinning of berging verzamelen.

· 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8. Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

* RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Use only in well ventilated areas. Do not breathe vapors or spray mist. Avoid contact with skin, eyes and clothing.

· Informatie m.b.t. brand-en ontploffingsgevaar: Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

· Opslag:

· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Enkel in de originele verpakking bewaren.

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet bewaren met oxiderende en zure stoffen.

· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Op een koele plaats bewaren. Droog bewaren.
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

· 7.3 Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

* RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· 8.1 Controleparameters

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden: Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.

· DNEL's		
Koolwaterstoffen, C9-C11,n-alkanen, isoalkanen,cyclische, <2% aromaten		
Dermaal Inhalatief	Lange termijn, systemische effecten Lange termijn, systemische effecten	300 mg/kg (Werknemer (Industrieel/Professioneel)) 1.500 mg/m^3 (Werknemer (Industrieel/Professioneel))
68937-40-6 Phenol, isobutylenated, phosphate (3:1)		
Dermaal Inhalatief	Lange termijn, systemische effecten Lange termijn, systemische effecten	10,75 mg/kg (Werknemer (Industrieel/Professioneel)) 7,58 mg/m^3 (Werknemer (Industrieel/Professioneel))
128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol		
Dermaal Inhalatief	Lange termijn, systemische effecten Lange termijn, systemische effecten	0,5 mg/kg (Werknemer (Industrieel/Professioneel)) 3,5 mg/m^3 (Werknemer (Industrieel/Professioneel))
· PNEC's		

68937-40-6 Phenol, isobutylenated, phosphate (3:1)	
PNEC aqua (freshwater) PNEC aqua (marine water) PNEC - sol / soil PNEC - sédiment d'eau douce / freshwater sediment	0,000798 mg/l 0,00008 mg/l 0,252 mg/kg 0,96 mg/kg
128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol	
PNEC - STP PNEC aqua (freshwater) PNEC aqua (marine water)	0,17 mg/l 0,199 µg/l 0,0199 µg/l

· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

· Passende technische maatregelen: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Draag beschermingsmiddelen (PBM) is vereist voor alle mensen met een allergie.

· Bescherming van de ademhalingswegen: Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.
Filter A/P2



· Bescherming van de handen: Veiligheidshandschoenen
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

· Handschoenmateriaal: Nitrilrubber
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.
Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal: De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· Bescherming van de ogen/het gezicht: Veiligheidsbril



· Lichaamsbescherming: Draag geschikte beschermende kleding

* RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

· Algemene gegevens

· Fysische toestand	Vloeibaar
· Kleur:	Geel
· Geur:	Licht
· Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald.
· Smeltpunt/vriespunt	< -30 °C
· Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	175 °C
· Ontvlambaarheid	Niet bruikbaar.

· Onderste en bovenste explosiegrens

· Onderste:	0,6 Vol % (Bevat C10-C13 koolwaterstoffen, n-alkanen, isoalkanen, naftenen en <2% aromaten)
· Bovenste:	7,0 Vol % (Bevat C10-C13 koolwaterstoffen, n-alkanen, isoalkanen, naftenen en <2% aromaten)
· Vlampunt:	63 °C (NF EN 22719)
· Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet bepaald.
· Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald.
· pH	Niet bepaald.
· Viscositeit	
· Kinematische viscositeit bij 40 °C	1100 mm^2/s (NF EN ISO 3104)
· Dynamisch:	Niet bepaald.
· Oplosbaarheid	
· Water:	Niet resp. gering mengbaar.
· Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	Niet bepaald.
· Dampspanning:	Niet bepaald.
· Dichtheid en/of relatieve dichtheid	
· Dichtheid bij 25 °C:	0,850 g/cm^3
· Relatieve dichtheid	Niet bepaald.
· Dampdichtheid	Niet bepaald.

· 9.2 Overige informatie

· Voorkomen:	
· Vorm:	Vloeibaar
· Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid	
· Ontstekingstemperatuur:	> 200 °C
· Ontploffingseigenschappen:	Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
· Oplosmiddelgehalte:	
· VOC (EG)	22,75 %
· Toestandsverandering	
· Verdampingssnelheid	Niet bepaald.
· Informatie inzake fysische gevarenklassen	
· Ontplofbare stoffen	vervalt
· Ontvlambare gassen	vervalt
· Aerosolen	vervalt
· Oxiderende gassen	vervalt
· Gassen onder druk	vervalt
· Ontvlambare vloeistoffen	vervalt
· Ontvlambare vaste stoffen	vervalt
· Zelfontledende stoffen en mengsels	vervalt
· Pyrofore vloeistoffen	vervalt
· Pyrofore vaste stoffen	vervalt
· Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels	vervalt
· Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen	vervalt
· Oxiderende vloeistoffen	vervalt
· Oxiderende vaste stoffen	vervalt
· Organische peroxiden	vervalt
· Bijtend voor metalen	vervalt
· Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen	vervalt

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

· 10.1 Reactiviteit

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 10.2 Chemische stabiliteit

· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift.

· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen reactie onder normale gebruiksomstandigheden.

· 10.4 Te vermijden omstandigheden

Hitte, vlammen en vonken.
Vermijd de accumulatie van elektrostatische ladingen.

· 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

Materials to avoid: strong acids. oxidizing

· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift.

* RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

· 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

· Acute toxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:		
Bevat C10-C13 koolwaterstoffen, n-alkanen, isoalkanen, naftenen en <2% aromaten		
Oraal Dermaal Inhalatief	LD50. LD50. LC50/8h.	>5.000 mg/kg (Rat) (OCDE 401) >2.000 mg/kg (Rat) (OCDE 402) >5.000 mg/m³ (Rat) (OCDE 403)
Koolwaterstoffen, C9-C11,n-alkanen, isoalkanen,cyclische, <2% aromaten		
Oraal Dermaal Inhalatief	LD50. LD50. LC50/4h. LC50/8h.	>5.000 mg/kg (Rat) (OCDE 401) >2.000 mg/kg (Rat) 17.300-23.300 mg/m³ (Rat) (OCDE 403) >5.000 mg/m³ (Rat) (OCDE 403)
68937-40-6 Phenol, isobutylenated, phosphate (3:1)		
Oraal	LD50.	>5.000 mg/kg (Rat)
Dermaal Inhalatief	LD50. CL50 (1H)	>2.000 mg/kg (Rat) >200 mg/l (Rat)
128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol		
Oraal Dermaal	LD50. LD50.	>6.000 mg/kg (Rat) >2.000 mg/kg (Rat)

· Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· Ernstig oogletsel/oogirritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· Sensibilisatie van de luchtwegen/ de huid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· Carcinogeniteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· Giftigheid voor de voortplanting: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· STOT bij eenmalige blootstelling: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· STOT bij herhaalde blootstelling: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
· Gevaar bij inademing: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· 11.2 Informatie over andere gevaren

· Hormoonontregelende eigenschappen: geen der bestanddelen staat op de lijst.

* RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit

· Aquatische toxiciteit:		
Bevat C10-C13 koolwaterstoffen, n-alkanen, isoalkanen, naftenen en <2% aromaten		
	NOELR EL 50 (48H) LL50 (96h) ErL50 (72h) EbL50 (72h)	0,18 mg/l (Daphnia) (21d) 1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201 - 72h) 0,1 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (28d) >1.000 mg/l (Daphnia) (OECD 202) >1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) >1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201) >1.000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
Koolwaterstoffen, C9-C11,n-alkanen, isoalkanen,cyclische, <2% aromaten		
	LL50 (96h) LL0 -96h LL50-48H	18,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) 100 mg/L (Oncorhynchus mykiss) >1.000 mg/L (Daphnia)
68937-40-6 Phenol, isobutylenated, phosphate (3:1)		
Oraal	LC50/96 h (statisch) CL50 NOEC CE 50/48H CL50 (96H)	3,9 mg/l (Fish) >200 mg/l (Rat) (1H) 0,093 mg/l (Fish) (90 j) 0,202 g/ml (Daphnia) (48H) 0,8 mg/l (Fish)
128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol		
Oraal	LC50/96 h EC50	0,199 mg/l (Fish) 0,758 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (96h)

· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.3 Bioaccumulatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· PBT: Niet bruikbaar.

· zPzB: Niet bruikbaar.

· 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over hormoonontregelende eigenschappen.

· 12.7 Andere schadelijke effecten

· Opmerking: Schadelijk voor vissen.

· Verdere ecologische informatie:

· Algemene informatie: Waterbezwaarlijkheid (NL): A(3) schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Het produkt bevat stoffen die gevaarlijk voor het milieu zijn.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

· Aanbeveling: Afgifte uitsluitend aan erkende verwerkers.
Mag niet in riolering of afvalwater terechtkomen.

· Niet gereinigde verpakkingen:

· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
Afgifte uitsluitend aan erkende verwerkers.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.1 VN-nummer of ID-nummer

· ADR, ADN, IMDG, IATA — vervalt

· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

· ADR, ADN, IMDG, IATA — vervalt

· 14.3 Transportgevarenklasse(n)

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· klasse — vervalt

· 14.4 Verpakkingsgroep:

· ADR, IMDG, IATA — vervalt

· 14.5 Milieugevaren:

· Marine pollutant: — Neen

· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet bruikbaar.

· 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO- instrumenten

Niet bruikbaar.

· VN "Model Regulation": — vervalt

RUBRIEK 15: Regelgeving

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	
64742-54-7	destillaten (aardolie), met solvent van wasontdane paraffinehoudende
8052-41-3	Stoddard-solvent
64742-56-9	destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische
64742-61-6	olierijke paraffinewas (aardolie)
· SZW-lijst van mutagene stoffen	
64742-54-7	destillaten (aardolie), met solvent van wasontdane paraffinehoudende
8052-41-3	Stoddard-solvent
64742-56-9	destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische
64742-61-6	olierijke paraffinewas (aardolie)
· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid	
geen der bestanddelen staat op de lijst.	
· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling	
geen der bestanddelen staat op de lijst.	
· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding	
geen der bestanddelen staat op de lijst.	

· Richtlijn 2012/18/EU

· Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I — geen der bestanddelen staat op de lijst.

· Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII — Beperkingsvoorwaarden: 3

· Nationale voorschriften:

· Gevaarklasse v. water: — Waterbezwaarlijkheid (NL): A(3) schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

· 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeli ng:

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

* RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Houdbaarheid: 24 maanden vanaf de datum waarop het werd vervaardigd.

· Relevante zinnen	H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
· Datum van de vorige versie:	19.02.2021
· Versienummer van de vorige versie:	8
· Afkortingen en acroniemen:	ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1 Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1 Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1 Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3
· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd	